

Table des matières

NIS	3
AutoFS	3

/etc/nsswitch.conf

```
passwd: files nis
shadow: files nis
group: files nis
```

NIS

- Créer la map NIS

```
make -C /var/yp
```

- Mise à jour de **/var/yp/securenets**
- Ajout de **NISDOMAIN** dans **/etc/sysconfig/network**

[makefile_nis.zip](#)

AutoFS**/etc/auto.master**

```
/net -hosts -nosuid,soft
/home auto.home -nosuid,soft
/etudes auto.etudes -nosuid,soft
/iglg auto.iglg -nosuid,soft
/vphp auto.vphp -nosuid,soft
```

/etc/auto.home

```
toto serveur:/apps/fs_adm/compte_utilisateur/toto
titi serveur:/apps/fs_adm/compte_utilisateur/titi
```

/etc/auto.iglg

```
exploit serveur:/apps/fs_app/iglg/exploit
develop serveur:/apps/fs_dev/vphp/develop
etudexp serveur:/apps/fs_etude/etudexp
```

From:

<https://unix.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:

https://unix.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:linux:linux_nisandco:nis_autofs_et_nfs

Last update: **2013/01/14 11:45**