

**Table des matières**

NIS .....	3
AutoFS .....	3



**/etc/nsswitch.conf**

```
passwd: files nis
shadow: files nis
group: files nis
```

**NIS**

- Créer la map NIS

```
make -C /var/yp
```

- Mise à jour de **/var/yp/securenets**
- Ajout de **NISDOMAIN** dans **/etc/sysconfig/network**

[makefile\\_nis.zip](#)

**AutoFS****/etc/auto.master**

```
/net -hosts -nosuid,soft
/home auto.home -nosuid,soft
/etudes auto.etudes -nosuid,soft
/iglg auto.iglg -nosuid,soft
/vphp auto.vphp -nosuid,soft
```

**/etc/auto.home**

```
toto serveur:/apps/fs_adm/compte_utilisateur/toto
titi serveur:/apps/fs_adm/compte_utilisateur/titi
```

**/etc/auto.iglg**

```
exploit serveur:/apps/fs_app/iglg/exploit
develop serveur:/apps/fs_dev/vphp/develop
etudexp serveur:/apps/fs_etude/etudexp
```

From:  
<https://unix.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:  
[https://unix.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:linux:linux\\_nisandco:nis\\_autofs\\_et\\_nfs](https://unix.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:linux:linux_nisandco:nis_autofs_et_nfs)

Last update: **2013/01/14 11:45**